

Huber & Sohn Sicherheitspakete für **Standardfenster**

Dreh- und Drehkippausführung

	SP 0	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4
RC 1 N	-	✓	-	-	-
RC 2 N	-	0	✓	✓	✓
Sonderausführungen, wie: - Beidseitig Bedienbar, - nach außen öffnend, - Faltelement, etc. - mit Pilzzapfen und zusätzlichen Sicherheitsschliessteilen	✓	-	-	-	-
Chandandariff adams and "the Caiff			Ι	Ī	1
Standardgriff oder ungeprufter Griff	٧	V	-		-
Geprüft nach EN 1627-30 auf 100 NM	0	0	✓	✓	✓
Verglasung Standart Isolierglas	✓	✓	✓	-	_
Scheibenverklebung	0	0	0	✓	✓
P4A Verglasung	0	0	0	✓	✓
Montage nach EN 1627 Nein Ja	✓	✓	✓	✓	_
	0	0	0	0	√
				1	•
Nein	✓	✓	✓	✓	-
Ja					✓
	RC 2 N Sonderausführungen, wie: - Beidseitig Bedienbar, - nach außen öffnend, - Faltelement, etc mit Pilzzapfen und zusätzlichen Sicherheitsschliessteilen Standardgriff oder ungeprüfter Griff Geprüft nach EN 1627-30 auf 100 NM Standart Isolierglas Scheibenverklebung P4A Verglasung Nein Ja	RC 1 N RC 2 N Sonderausführungen, wie: - Beidseitig Bedienbar, - nach außen öffnend, - Faltelement, etc mit Pilzzapfen und zusätzlichen Sicherheitsschliessteilen Standardgriff oder ungeprüfter Griff Geprüft nach EN 1627-30 auf 100 NM O Standart Isolierglas Scheibenverklebung P4A Verglasung Nein Nein	RC 1 N RC 2 N Sonderausführungen, wie: - Beidseitig Bedienbar, - nach außen öffnend, - Faltelement, etc mit Pilzzapfen und zusätzlichen Sicherheitsschliessteilen Standardgriff oder ungeprüfter Griff Geprüft nach EN 1627-30 auf 100 NM Standart Isolierglas Scheibenverklebung P4A Verglasung Nein Nein Nein	RC 1 N	RC 1 N

Nur Paket 4 ist ein Einbruchhemmendes Element nach DIN 1627

✓ = Bestandteil des Pakets

O = In diesem Paket optinal wählbar

- = in diesem Paket nicht möglich